




## سری محصولات AI Pro +

### مشخصات کلیدی

**NZC-MB525N-ADWMBP**



- ◆ دوربین بولت 5 مگاپیکسل تحت شبکه موتورایز
- ◆ دارای لنز متغیر 12-2.8 میلی متری با F1.2
- ◆ پشتیبانی از فرمت های فشرده سازی هوشمند
- ◆ دید در شب 50 متری هوشمند، دارای LED warm light
- ◆ دارای LED چشمک زن آبی و قرمز جهت اعلام هشدار
- ◆ قابلیت های هوشمند : حفاظت پیراهونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده شمارش افراد، تشخیص ازدحام، نقشه حرارتی، تشخیص صف طولانی
- ◆ دارای قابلیت تشخیص پلاک، شناسایی چهره
- ◆ پشتیبانی از قابلیت Netbreak
- ◆ دارای ورودی و خروجی صدا و آلارم، دارای میکروفون داخلی و اسپیکر
- ◆ دارای دکمه ریست سخت افزاری
- ◆ پشتیبانی از کارت حافظه تا 256 گیگا بایت
- ◆ دارای بدنه فلزی
- ◆ پشتیبانی از استاندارد حفاظت IP67

## دوربین

5MP 2880(H)x1620(V)	حداکثر رزولوشن	CMOS 1/2.7"	سنسور تصویر
1/5 ~ 1/20000s	سرعت شاتر الکتريکی	progressive	سیستم تصویربرداری
50متر	برد دید در شب	Color 0.002lux @ F1.0 (AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON	حداقل روشنایی

## لنز

Ø16	نحوه اتصال لنز	موتورایز	نوع لنز
F No. 1.8(W) ~ 3.3(T)	ماکزیمم دیافراگم	2.8-12 میلی متر	فاصله کانونی

## زاویه دید

افقی : 113-35 درجه - عمودی : 59-20 درجه - مورب : 138-41 درجه

## ویدئو

H.265+/H.264+	رهزگذاری هوشمند	H.265/H.264	فشرده سازی ویدئو
25/30fps@ 5MP(2880x1620),4MP(2560x1440) 3MP(2304x1296),1080P(1920x1080) 720P(1280x720)	جریان اصلی (Mainstream)	سه جریان Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)	تعداد پشتیبانی جریان
25/30fps@ 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240)	جریان فرعی (Substream)	CBR/VBR	نوع کنترل نرخ ارسال ویدئو
VGA(640x480), QVGA(320x240)	موبایل	256Kbps ~ 8Mbps	تنظیم کیفیت ویدئو
3D DNR	کاهنده نویز	IR cut filter with auto switch(Day/ Night/Auto/Image/Schedule)	روز / شب
120db	WDR	Off/On (5 Zone)	جبران نور پس زمینه
دارد	BLC	دارد	HLC
خودکار	Gain Control	اتوماتیک/ دستی	کنترل نور سفید (White Balance)
Off/On (4 Zone, Rectangle)	پوشاندن حریم خصوصی	Off/On (8 Level)	تشخیص حرکت
دارد	تشخیص صدا	دارد	Netbreak
8 Region	ROI	ندارد	Video tampering

## قابلیت های سخت افزاری

Yes	دکمه ریست سخت افزاری	Micro SD slot, up to 256GB	ذخیره سازی روی برد
1/1	صدا	1/1	زنگ خطر. هشدار

## هوش مصنوعی

حفاظت پیراهونی، فنس مجازی، تشخیص انسان و خودرو، تشخیص چهره، تشخیص اجسام به جا مانده یا گم شده شمارش افراد یا وسیله نقلیه، تشخیص ازدحام، تشخیص طول صف، تشخیص صدا نادر، تشخیص پلاک، نقشه حرارتی			قابلیت های هوشمند
--	--	--	-------------------

## شبکه

Profile S/G/T/M	ONVIF	RJ-45 (10/100Base-T)	درگاه
IE10/11-Safari V12.1 above-Firefox V.52 above-Google chrome V.57 above-Edge V.79 above			مرورگر
IP Filtering - 802.1x -User Policy	امنیت سایبری	Nazer View - Nazer Security Center	نرم افزارهای مدیریتی
IOS - اندروید	نرم افزار موبایل	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP	پروتکل شبکه

## برق

پایه: 3W(VDC) – 4W (POE) حداکثر مصرف: 9.8W-12.2W	مصرف برق	12 ولت مستقیم استاندارد (IEEE802.3af)	منبع تغذیه
---	----------	--	------------

## شرایط محیطی

IP67	استاندارد حفاظتی	95%-منفی 35 تا مثبت 60 درجه سانتیگراد	بازه حرارتی فعالیت /میزان تحمل رطوبت
------	------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## ساختار

255.73mm * 84.73mm	ابعاد	فلزی	جنس
811g			وزن خالص